

Das Pferd für einen FitGrazer
Fresskorb ausmessen und
fotografieren

Was Sie benötigen

- Ein Maßband, möglichst auch einen Zollstock; dieser ist jedoch nicht unbedingt erforderlich.
- Einen Aufkleber, ein Stück Pflaster, Farbe oder feuchten Schlamm zum Markieren.
- Eine zweite Person, die die einzelnen Messungen fotografiert.
- Ein kooperatives Pferd oder viel Geduld - am besten beides.

Zuerst die Messpunkte am Pferdekopf markieren

Verwenden Sie etwas, das eine gut sichtbare und haftende Markierung am Pferdekopf hinterlässt.

1. Die Tiefe des Fresskorbs C in der Seitenansicht markieren. Keine Zugabe einrechnen!

Ungefähre Korbtiefen:

Ponys: 14-19 cm

Mittelgroßes Pferd: 19-23 cm

Großes Pferd / Riese: 22-25 cm

2. Die Stelle markieren, an der der Halfterring sitzen soll, an dem Genickstück und Kehlriemen befestigt werden, möglichst auf beiden Seiten.

Diese beiden Markierungen reichen für alle Maße aus.

Im absoluten Notfall genügt ein Foto des Pferdekopfs mit Markierungen an den Stellen, an denen gemessen wurde.

Beispiel für korrekt markierte Messpunkte



Mit dem Messen und Fotografieren beginnen

TIEFE DES FRESSKORBS C

Am einfachsten misst man mit einem Zollstock, den man mit einer Hand halten kann. Ein Maßband ist ebenfalls geeignet; dafür braucht man beide Hände.

Der Messwert muss auf dem Foto nicht unbedingt lesbar sein, da ich ihn der Bestellung entnehme. Ich prüfe die Messstelle und die Messmethode.


Beispiele für richtig gemessene und fotografierte Korbtiefe



Oberer Maulumfang A

An der Markierung für die Korbtiefe einmal vollständig um das Maul messen. Auch hier keine Zugabe einrechnen. Das Maßband möglichst senkrecht zur Lippenlinie führen.

Beispiele für richtig gemessenen und fotografierten oberen Maulumfang



Kontrollmaß



Von einem Lippenwinkel aus das Maßband hinter den Ohren entlang bis zum anderen Lippenwinkel führen. Beide Enden des Maßbands liegen auf der Höhe des späteren Korbbodens, ohne Zugabe.

Backenstück D

Von der Markierung für die Korbtiefe bis zur Markierung für den Ring des Genickstücks messen.



Genickstück E



- Von der Ringmarkierung auf einer Kopfseite bis zur Ringmarkierung auf der anderen Seite messen.

Unterer Maulumfang B

Dieser Umfang ist am schwierigsten zu messen; diese Messung stört Pferde meist am meisten.

Die umfangreichste Stelle des unteren Maulbereichs messen, also über den Kinnvorsprung und die Nüstern.

Dieses Maß hilft mir, die erforderliche Breite des Korbs unten zu bestimmen, damit das Kinn nicht wund gerieben wird.

Beispiele für die richtige Messung und Aufnahme des unteren Umfangs



Kehlriemen F messen

- Von der Ringmarkierung unter dem Unterkiefer hindurch bis zum Ring auf der anderen Seite messen.



Das Messen ist nicht einfach: Ein Pferd ist ein Lebewesen und bewegt sich dabei natürlich. Deshalb besser zweimal messen, insbesondere die Korbtiefe und den oberen Maulumfang.

Alle anderen Maße sind bis zu einem gewissen Grad verstellbar oder können neu angefertigt werden.

Umfang und Tiefe des Fresskorbs lassen sich weder ändern noch neu anpassen.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit

